

Hinweis: Diese Herstellungsvorschrift ist von der Apotheke des Städtischen Klinikums Braunschweig gGmbH erstellt und für die Patienten des Klinikums entwickelt worden. Sie dient als Hilfestellung für öffentliche Apotheken bei der Herstellung von Rezepturen. Dieses entbindet die herstellende Apotheke nicht von den in der ApBetrO auferlegten Pflichten (Plausibilitätsprüfung, Dokumentation, etc.).

Zusammensetzung:

Ausgangsstoffe	Menge [g]	Hersteller/Lieferant
Verdünntes Isosorbiddinitrat (40%)	6,25	Fagron
Dickflüssiges Paraffin	3,125	Caelo, Fagron
Weißes Vaseline	15,625	Caelo, Fagron

Gesamtmenge: 25,0 g

Benötigte Geräte: Analysen- und Rezepturwaage, Spatellöffel, Fantaschale und Pistill

Herstellung:

1. Verdünntes Isosorbiddinitrat (40%) wird eingewogen und mit dem Dickflüssigen Paraffin angerieben und homogenisiert.
2. Weiße Vaseline wird in Anteilen zu der Verreibung gegeben. Begleitet durch häufiges Abkratzen mit dem Kartenblatt wird die Verreibung eingearbeitet und die Salbe homogenisiert.

IPK: Es dürfen keine Feststoffagglomerate/ Pulvernester erkennbar sein.

Organoleptische Prüfung: Es entsteht eine weiße, homogene Suspensionssalbe.

Abfüllung: Die Lösung wird unmittelbar nach der Herstellung abgefüllt.

Packmittel: 25 mL Aluminiumtube

Laufzeit: 3 Monate

Aufbewahrungshinweise: Bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt lagern!

Etikettierung: gemäß §14 ApBetrO

Quellen:

DAC/NRF, eigene Untersuchungen

Stand: Mai 2026